


SUTTER CLEAN

01012



Antischiuma



ANTIESPUMANTE PARA MAQUINAS FREGADORAS Y DE INYECCION EXTRACCION

- Concentrado
- Para usar con máquina de inyección - extracción
- Para usar en máquinas fregadoras automáticas

CAMPOS DE EMPLEO Y FORMA DE USO

ANTISCHIUMA es un producto muy activo que impide la formación de espuma durante el uso de las máquinas fregadoras - secadoras y de inyección-extracción.

- ANTISCHIUMA (MAQUINAS FREGADORAS-SECADORAS) se añade al depósito de recuperación de agua un tapón (20-25 gr.) por cada 10 litros de dilución de detergente.
- No mezclar ANTISCHIUMA con el detergente.
- ANTISCHIUMA (MAQUINAS DE INYECCION-EXTRACCION) diluir ANTISCHIUMA 1:1 con agua. Mezclar bien y poner en el depósito de la máquina.

DILUCION

Fregadoras 0,2 al 0,25 %

PRESENTACION

4 bombonas plásticas de 5 kg.

PICTOGRAMA



COMPOSICION

Formaldehído.

DATOS TECNICOS

Aspecto: Líquido blanco Peso específico (20/4): 1,003
pH (c.c): Neutro
Sólidos totales: 6.5%

ADVERTENCIAS

PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL. En el uso del producto atenerse a las instrucciones de la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Agitar bien antes de usar. Para uso prolongado del producto usar guantes.

NOTAS

Para usos no descritos consultar al Dpto. Tco. de SUTTER. En caso de ingestión accidental consulte al Servicio Nacional de Toxicología. Tel.: (91) 562.04.20. Preservar del frío. No devolver al envase el producto no utilizado.

SUTTER professional



SUTTER IBERICA, S.A.
<http://www.sutteriberica.com> - info@sutteriberica.com



*Sutter Professional: Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

FICHA DE SEGURIDAD

(Directiva CEE 88 / 379) (D.M. 28/01/92)

NOMBRE DEL PRODUCTO: SUTTER CLEAN ANTISCHIUMA

1) IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

- 1.1) DESCRIPCION COMERCIAL / UTILIZACION:
ADITIVO PARA LA REDUCCION O ELIMINACION DE ESPUMA DURANTE EL USO DE MAQUINAS FREGADORAS O INYECCION/EXTRACCION.
- 1.2) FABRICANTE: SUTTER FINANZIARIA Spa. BORGHETTO BORBERA (AL).
ITALIA. TEL. 00/39/0143/69301
- 1.3) RESPONSABLE INTRODUCCION EN EL MERCADO COMERCIAL
- 1.3.1) NOMBRE: SUTTER IBERICA, S.A.
- 1.3.2) DIRECCION: BASILICA, 17 - 1º OFI. 28020 MADRID
- 1.3.3) TELEFONO: 91-5.56.10.74 / 91-5.54.40.40 649.915.285 / 609.180.322
- 1.3.4) INFORMACION: Contactar Sr. Carmona
- 1.3.5) EMERGENCIA: Contactar Sr. Carmona - Sr. Casado

2) COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

NOMBRE SUSTANCIA	F. RIESGO	CONC.	T.L.V.
FORMALDEHIDO 30%	R 36/37	0 - 1%	

2.1) COMPOSICION (REC. CEE 89 / 542).



C.I.F.: A-79/110.981



* Sutter Professional. Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

3) IDENTIFICACION DEL PELIGRO DERIVADO DE LA NATURALEZA, EXPOSICION Y/O CONTACTO CON EL PRODUCTO

- 3.1) CLASIFICACION SEGUN LA DIRECTIVA CEE 88/379 (PREPARADOS PELIGROSOS): NINGUNA CLASIFICACION.
- 3.1.1) FRASES DE RIESGO:
- 3.2) RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA (SEÑALES Y SINTOMAS):
- 3.2.1) INHALACION:
- 3.2.2) CONTACTO PIEL: LIGERAMENTE IRRITANTE
- 3.2.3) CONTACTO OJOS: IRRITANTE
- 3.2.4) INGESTION: DAÑINO (CONSULTAR MEDICO)
- 3.2.5) OTRA INFORMACION:

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

- 4.1) INDICACIONES GENERALES:
EN CASO DE DUDA O CUANDO APAREZCAN ALGUN SINTOMA ACUDIR A UN MEDICO MOSTRANDO Y TENIENDO A DISPOSICION LA FICHA DE SEGURIDAD.
NO SUMINISTRAR NINGUNA SUSTANCIA POR VIA ORAL A PERSONAS PRIVADAS DE CONSCIENCIA.
- 4.2) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:
- 4.2.1) INHALACION:
- 4.2.2) CONTACTO PIEL: LAVAR CON AGUA
- 4.2.3) CONTACTO OJOS: LAVAR CON AGUA ABUNDANTEMENTE
- 4.2.4) INGESTION: CONSULTAR MEDICO
- 4.2.5) OTRA INFORMACION:

5) MEDIDAS DE INCENDIO: PRODUCTO NO INFLAMABLE

- 5.1) MEDIOS ACONSEJADOS: EN CASO DE INCENDIO, AGUA A PRESION, EXTINTOR DE ESPUMA, POLVO O CO2
- 5.2) PROCEDIMIENTO ESPECIAL:
- 5.3) RIESGOS ESPECIFICOS:
- 5.4) OTRAS ADVERTENCIAS: EN CASO DE INCENDIO ENFRIAR EL CONTENEDOR CON AGUA PULVERIZADA





* Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

6) MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- 6.1) DERRAME Y PERDIDA: ADSORBER CON MATERIAL INERTE Y DESPUES LAVAR CON AGUA
- 6.2) MEDIDAS PARA ACONSEJABLE GUANTES OPERARIOS:
- 6.3) MEDIDAS AMBIENTALES:
- 6.4) AVISAR A:

7) MANIPULACION Y STOCK

- 7.1) MANIPULACION:
 - 7.1.1) MEDIDAS DE PROTECCION ACONSEJABLE GUANTES INDIVIDUAL:
- 7.2) STOCK:
 - 7.2.1) PRECAUCIONES GENERALES:
PRECAUCIONES NORMALES:
 - 7.2.2) PRECAUCIONES PARTICULARES: PROTEGER DEL FRIJO

8) CONTROL A LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

- 8.1) PRECAUCIONES GENERALES: ACONSEJABLE GUANTES
- 8.2) CONTROL A LA EXPOSICION:
- 8.3) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
 - 8.3.1) VIAS RESPIRATORIAS:
 - 8.3.2) OJOS:
 - 8.3.3) MANOS: ACONSEJABLE GUANTES
 - 8.3.4) PIEL:
- 8.4) CONTROLES SANITARIOS SEGUN LEY:
 - 8.4.1) VISITA MEDICA PREVENTIVA:
 - 8.4.2) ASEGURACIONES OBLIGATORIAS:
 - 8.4.3) INDICADORES BIOLÓGICOS:
 - 8.4.4) OTROS:





* Sutter Professional, Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

9) PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS

9.1)	ESTADO FISICO:	LIQUIDO
9.2)	COLOR:	BLANCO
9.3)	OLOR / PERFUME:	
9.4)	SOLUBILIDAD EN AGUA:	TOTAL
9.5)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS POLARES:	TOTAL
9.6)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS APOLARES:	INSOLUBLE
9.7)	PESO ESPECIFICO (20/4):	1,003
9.8)	PESO ESPECIFICO DEL VAPOR:	NO APLICABLE
9.9)	PUNTO DE ABLANDAMIENTO:	NO APLICABLE
9.10)	PUNTO DE EBULLICION:	
9.11)	PUNTO DE INFLAMABILIDAD (VAPOR):	NO APLICABLE
9.12)	TEMP. DE EVAPORACION:	NO APLICABLE
9.13)	TENSION DE VAPOR (20°C):	NO APLICABLE
9.14)	OTROS PARAMETROS:	pH (c.c) = Neutro. SOLIDOS TOTALES = 6,5%

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1)	ESTABILIDAD:	PRODUCTO ESTABLE
10.2)	CONDICIONES A EVITAR:	PROTEGER DEL FRIJO
10.3)	RIESGO DE DESCOMPOSICION:	
10.4)	OTROS:	

11) INFORMACION TOXICOLOGICA.:LD 50 (RATAS) = 800

11.1)	DATOS DE TOXICIDAD:	
11.1.1)	ORAL:	DAÑINO
11.1.2)	CUTANEA:	
11.1.3)	INHALACION:	
11.1.4)	OJOS:	IRRITANTE
11.2)	EXPOSICION CRONICA:	
11.2.1)	INGESTION:	DAÑINO
11.2.2)	CONTACTO CUTANEO:	
11.2.3)	INHALACION:	
11.2.4)	CONTACTO OJOS:	IRRITANTE
11.3)	CORROSIVIDAD. PODER IRRITAN.	
11.3.1)	CONTACTO CUTANEO:	
11.3.2)	CONTACTO MUCOSAS:	IRRITANTE
11.3.3)	CONTACTO OCULAR:	IRRITANTE





* Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

12) INFORMACION ECOLOGICA

- 12.1.1) TOXICIDAD FAUNA ACUATICA: NO CONOCIDO
- 12.1.2) WKG (CLASE CONTAMINACION LEY ALEMANA): NO CONOCIDO
- 12.1.3) BIODEGRADABILIDAD:

13) CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIONES

- 13.1) CLASIFICACION DEL PRODUCTO COMO DESECHO (L.475 / 88) : DESECHO ESPECIAL
- 13.2) ELIMINACION DEL ENVASE: NINGUN REQUISITO PARTICULAR. NO DISPERSAR EN EL AMBIENTE

14) INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

- 14.1) VIA TIERRA:
- 14.2) VIA MAR:
- 14.3) VIA AEREA:

15) INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

- 15.1) ETIQUETADO SEGUN DIRECTIVA CEE 88 / 379 NINGUN ETIQUETADO
- 15.2) NATURALEZA DE LOS RIESGOS / FRASES DE RIESGO (R):
- 15.3) CONSEJOS DE PRUDENCIA (S):

16) OTRAS INFORMACIONES / OBSERVACIONES

SUTTER CLEAN ANTISCHIUMA ADITIVO PARA LA REDUCCION O ELIMINACION DE ESPUMA DURANTE EL USO DE MAQUINAS FREGADORAS O INYECCION/EXTRACCION.

- 16.1) ETIQUETADO DETERGENTES:
- 16.2) EN EL USO DEL PRODUCTO, ATENERSE A LAS INSTRUCCIONES REFERIDAS EN LA ETIQUETA.
- 16.3) LA PRESENTE FICHA DE SEGURIDAD DEBE PRESENTARSE CADA VEZ QUE SE ACUDA A UN MEDICO.

C.I.F.: A-79/110.961

