


SUTTER FLOOR 3



Singular



Limpia y da brillo en una sola operación

Para todo tipo de suelos

A mano o a máquina

Puro funciona como una emulsion

LAVICERA AUTOBRILLANTE

QUISER, S. A.
Polígono, 27 - B.º Martutene
20014 - SAN SEBASTIAN
Tels 943 44 56 00 - 902 15 25 71

SUTTER professional



* Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

3) IDENTIFICACION DEL PELIGRO DERIVADO DE LA NATURALEZA, EXPOSICION Y/O CONTACTO CON EL PRODUCTO

- 3.1) CLASIFICACION SEGUN LA DIRECTIVA CEE 88/379 (PREPARADOS PELIGROSOS): NINGUNA CLASIFICACION
- 3.1.1) FRASES DE RIESGO:
- 3.2) RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA (SEÑALES Y SINTOMAS):
- 3.2.1) INHALACION:
- 3.2.2) CONTACTO PIEL: LIGERAMENTE IRRITANTE
- 3.2.3) CONTACTO OJOS: IRRITANTE
- 3.2.4) INGESTION: DAÑINO (CONSULTAR MEDICO)
- 3.2.5) OTRA INFORMACION:

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

- 4.1) INDICACIONES GENERALES:
EN CASO DE DUDA O CUANDO APAREZCAN ALGUN SINTOMA ACUDIR A UN MEDICO MOSTRANDO Y TENIENDO A DISPOSICION LA FICHA DE SEGURIDAD.
NO SUMINISTRAR NINGUNA SUSTANCIA POR VIA ORAL A PERSONAS PRIVADAS DE CONSCIENCIA.
- 4.2) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:
- 4.2.1) INHALACION:
- 4.2.2) CONTACTO PIEL: LAVAR CON AGUA
- 4.2.3) CONTACTO OJOS: LAVAR ABUNDANTEMENTE CON AGUA
- 4.2.4) INGESTION: CONSULTAR MEDICO
- 4.2.5) OTRA INFORMACION:

5) MEDIDAS DE INCENDIO: PRODUCTO NO INFLAMABLE

- 5.1) MEDIOS ACONSEJADOS: EN CASO DE INCENDIO, AGUA PULVERIZADA, EXTINTOR DE ESPUMA, POLVO o CO2
- 5.2) PROCEDIMIENTO ESPECIAL:
- 5.3) RIESGOS ESPECIFICOS:
- 5.4) OTRAS ADVERTENCIAS: EN CASO DE INCENDIO ENFRIAR EL CONTENEDOR CON AGUA PULVERIZADA





* Sutter Professional: Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

6) MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

- 6.1) DERRAME Y PERDIDA: ADSORBER CON MATERIA INERTE Y DESPUES LAVAR CON AGUA
- 6.2) MEDIDAS PARA GUANTES. CALZADO DE SEGURIDAD OPERARIOS:
- 6.3) MEDIDAS AMBIENTALES:
- 6.4) AVISAR A:

7) MANIPULACION Y STOCK

- 7.1) MANIPULACION:
- 7.1.1) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL: GUANTES PARA CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO. ACONSEJABLE GAFAS
- 7.2) STOCK:
- 7.2.1) PRECAUCIONES GENERALES:
- 7.2.2) PRECAUCIONES PARTICULARES: PRECAUCIONES NORMALES: PROTEGER DEL FRIO

8) CONTROL A LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

- 8.1) PRECAUCIONES GENERALES: GUANTES PARA CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO. ACONSEJABLE GAFAS
- 8.2) CONTROL A LA EXPOSICION:
- 8.3) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
- 8.3.1) VIAS RESPIRATORIAS:
- 8.3.2) OJOS: ACONSEJABLE GAFAS
- 8.3.3) MANOS: GUANTES PARA CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO
- 8.3.4) PIEL:
- 8.4) CONTROLES SANITARIOS SEGUN LEY:
- 8.4.1) VISITA MEDICA PREVENTIVA:
- 8.4.2) ASEGURACIONES OBLIGATORIAS:
- 8.4.3) INDICADORES BIOLOGICOS:
- 8.4.4) OTROS:





*Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

9) PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS

| | | |
|--------|--|----------------------------------|
| 9.1) | ESTADO FISICO: | LIQUIDO |
| 9.2) | COLOR: | BLANCO |
| 9.3) | OLOR / PERFUME: | |
| 9.4) | SOLUBILIDAD EN AGUA: | TOTAL |
| 9.5) | SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS POLARES: | PARCIAL |
| 9.6) | SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS APOLARES: | INSOLUBLE |
| 9.7) | PESO ESPECIFICO (20/4): | 1,0295 |
| 9.8) | PESO ESPECIFICO DEL VAPOR: | NO APLICABLE |
| 9.9) | PUNTO DE ABLANDAMIENTO: | NO APLICABLE |
| 9.10) | PUNTO DE EBULLICION: | >100°C |
| 9.11) | PUNTO DE INFLAMABILIDAD (VAPOR): | NO APLICABLE |
| 9.12) | TEMP. DE EVAPORACION: | NO APLICABLE |
| 9.13) | TENSION DE VAPOR (20°C): | NO APLICABLE |
| 9.14) | OTROS PARAMETROS: | pH (c.c.) 8,7 SOLIDOS TOTAL 18,5 |

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | | |
|--------|---------------------------|--------------------|
| 10.1) | ESTABILIDAD: | PRODUCTO ESTABLE |
| 10.2) | CONDICIONES A EVITAR: | PROTEGER DEL FRIJO |
| 10.3) | RIESGO DE DESCOMPOSICION: | |
| 10.4) | OTROS: | |

11) INFORMACION TOXICOLOGICA: LD50 Sol PERFLUORCARBOSILATO=1250 mg/kg (RATA). LD50 (RATA) FORMALDEHIDO=800. LD50(RATA) DBP=8000. LD50(RATA) TENSIOACTIVO NO IONICO=3500 LD50(RATA) TENSIOACTIVO NO IONICO=3550

| | | |
|----------|------------------------------|-----------------------|
| 11.1) | DATOS DE TOXICIDAD: | |
| 11.1.1) | ORAL: | DAÑINO |
| 11.1.2) | CUTANEA: | LIGERAMENTE IRRITANTE |
| 11.1.3) | INHALACION: | |
| 11.1.4) | OJOS: | IRRITANTE |
| 11.2) | EXPOSICION CRONICA: | |
| 11.2.1) | INGESTION: | DAÑINO |
| 11.2.2) | CONTACTO CUTANEO: | IRRITANTE |
| 11.2.3) | INHALACION: | |
| 11.2.4) | CONTACTO OJOS: | IRRITANTE |
| 11.3) | CORROSIVIDAD. PODER IRRITAN. | |
| 11.3.1) | CONTACTO CUTANEO: | IRRITANTE |
| 11.3.2) | CONTACTO MUCOSAS: | IRRITANTE |
| 11.3.3) | CONTACTO OCULAR: | IRRITANTE |



C.I.F.: A-79110.96



*Sutter Professional. Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

12) INFORMACION ECOLOGICA

- | | | |
|----------|---|---|
| 12.1.1) | TOXICIDAD FAUNA ACUATICA: | SOL. PERFLUOROCARBOSILATO LC50 518 mg/L 96 HORAS |
| 12.1.2) | WKG (CLASE CONTAMINACION LEY ALEMANA): | NO CONOCIDO |
| 12.1.3) | BIODEGRADABILIDAD: | SOL. PERFLUOROCARBOSILATO COD. 300000 mg/kg |

13) CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIONES

- | | | |
|--------|---|---|
| 13.1) | CLASIFICACION DEL PRODUCTO COMO DESECHO (L.475 / 88) : | RESIDUO ESPECIAL |
| 13.2) | ELIMINACION DEL ENVASE: | NINGUN REQUISITO PARTICULAR. NO DISPERSAR EN EL AMBIENTE |

14) INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

- | | |
|--------|-------------|
| 14.1) | VIA TIERRA: |
| 14.2) | VIA MAR: |
| 14.3) | VIA AEREA: |

15) INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

- | | |
|--------|--|
| 15.1) | ETIQUETADO SEGUN DIRECTIVA CEE 88 / 379 NINGUN ETIQUETADO |
| 15.2) | NATURALEZA DE LOS RIESGOS / FRASES DE RIESGO (R): |
| 15.3) | CONSEJOS DE PRUDENCIA (S): |

16) OTRAS INFORMACIONES / OBSERVACIONES

SUTTER FLOOR SINGULAR DETERGENTE ENCERADOR, LAVICERA PARA PAVIMENTOS SINTETICOS Y PIEDRA

- | | |
|--------|---|
| 16.1) | ETIQUETADO DETERGENTES: |
| 16.2) | EN EL USO DEL PRODUCTO, ATENERSE A LAS INSTRUCCIONES REFERIDAS EN LA ETIQUETA. |
| 16.3) | LA PRESENTE FICHA DE SEGURIDAD DEBE PRESENTARSE CADA VEZ QUE SE ACUDA A UN MEDICO. |

