

SUTTER CLEAN

01009



Forte



DESENGRASANTE CONCENTRADO CON BAJO NIVEL DE ESPUMA

- No cáustico.
- Alto poder solubilizante para todo tipo de suciedad grasa.
- Idóneo para máquina fregadora.

CAMPOS DE EMPLEO Y FORMA DE USO

FORTE es un detergente desengrasante con alto poder solubilizante para suciedad grasa y proteica de superficies lavables.

Bajo nivel de espuma, fácil aclarado.

Idóneo para uso manual y principalmente y debido a su bajo nivel de espuma, para máquina fregadora.

- Todas las superficies lavables, particularmente sucias con residuos de aceites y grasa (mineral, vegetal y proteica).
- Indicado para oficinas, industrias, garajes, talleres, etc...

DILUCIÓN

Diluido del 2 al 5% en función de la cantidad y tipo de suciedad a eliminar.

PRESENTACIÓN

4 bombonas plásticas de 5 kg.

PICTOGRAMAS



COMPOSICIÓN

(REC. CEE 89/542)
Tensioactivos aniónicos y no iónicos, jabón : 0-5% Fosfatos, E.D.T.A. : 0-5%. Perfume, colorante y conservantes.
Biodegradabilidad 90%. Detersivo para superficies duras.

DÁTOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido pH (1% sol): 10,5
Perfume: Cítrico
Color: Amarillo claro
Sustancia activa: >24%

ADVERTENCIAS

Irritante para los ojos y la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y abundantemente con agua y consultar a un médico.



NOTAS

PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.. En el uso del producto atenerse a las instrucciones de la etiqueta. Para usos no descritos consultar al Dpto Técnico de Sutter. En caso de ingestión accidental consulte al Servicio Nacional de Toxicología Tel. 91 562 04 20.

SUTTER professional



SUTTER IBERICA, S.A.

<http://www.sutteriberica.com> - info@sutteriberica.com



* Sutter Professional. Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

FICHA DE SEGURIDAD

(Directiva CEE 88 / 379) (D.M. 28/01/92)

NOMBRE DEL PRODUCTO: **SUTTER CLEAN FORTE**

1) IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

- 1.1) DESCRIPCION COMERCIAL / UTILIZACION:
DETERGENTE PARA SUPERFICIES DURAS. DESENGRASANTE DE ALTA EFICACIA, PARA REMOVER SUCIEDADES GRASAS A MANO O A MAQUINA.
- 1.2) FABRICANTE: SUTTER FINANZIARIA Spa. BORGHETTO BORBERA (AL).
ITALIA. TEL. 00/39/0143/69301
- 1.3) RESPONSABLE INTRODUCCION EN EL MERCADO COMERCIAL
- 1.3.1) NOMBRE: SUTTER IBERICA, S.A.
- 1.3.2) DIRECCION: BASILICA, 17 - 1º OFI. 28020 MADRID
- 1.3.3) TELEFONO: 91-5.56.10.74 / 91-5.54.40.40 / 929.26.41.01 / 909.18.03.22
- 1.3.4) INFORMACION: Contactar Sr. Carmona
- 1.3.5) EMERGENCIA: Contactar Sr. Carmona - Sr. Casado


2) COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

NOMBRE SUSTANCIA	F. RIESGO	CONC.	T.L.V.
TENSIOACTIVO ANIONICO	R22/35/43	1 - 5%	
BASE ALCALINA	R20/36/37/38	0 - 1%	3
HIDROTROPO	R36/38	1 - 5%	
BASE ALCALINA	R34/36/37/38	1 - 5%	10 mg/m3
EDTA	R21/36	0 - 1%	
TENSIOACTIVO NO IONICO	R36/38	1 - 5%	
TENSIOACTIVO NO IONICO	R22	1 - 5%	
FORMALDEHIDO	R36/37	0 - 1%	

2.1) COMPOSICION (REC. CEE 89 / 542).

TENSIOACTIVOS ANIONICOS, TENSIOACTIVOS NO IONICOS, JABON,	0 - 5%
FOSFATOS, HIDROTROPOS	
CONTIENE CONSERVANTES	
DETERSIVO PARA SUPERFICIES DURAS	
BIODEGRADABILIDAD 90%	





* Sutter Professional Empresa con el
certificado del sistema de Calidad ISO
9001 forma parte del Grupo Sutter Iberica



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoemb IS

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

3) IDENTIFICACION DEL PELIGRO DERIVADO DE LA NATURALEZA, EXPOSICION Y/O CONTACTO CON EL PRODUCTO

- 3.1) CLASIFICACION SEGUN LA DIRECTIVA CEE 88/379 (PREPARADOS PELIGROSOS): IRRITANTE.
- 3.1.1) FRASES DE RIESGO:
- 3.2) RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA (SEÑALES Y SINTOMAS):
- 3.2.1) INHALACION: IRRITANTE SI ES NEBULIZADO O DISPERSADO COMO AEROSOL.
- 3.2.2) CONTACTO PIEL: IRRITANTE.
- 3.2.3) CONTACTO OJOS: IRRITANTE.
- 3.2.4) INGESTION: DAÑINO (NO PROVOCAR EL VOMITO. CONSULTAR A UN MEDICO).
- 3.2.5) OTRA INFORMACION:

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

- 4.1) INDICACIONES GENERALES:
EN CASO DE DUDA O CUANDO APAREZCAN ALGUN SINTOMA ACUDIR A UN MEDICO MOSTRANDO Y TENIENDO A DISPOSICION LA FICHA DE SEGURIDAD.
NO SUMINISTRAR NINGUNA SUSTANCIA POR VIA ORAL A PERSONAS PRIVADAS DE CONSCIENCIA.
- 4.2) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:
- 4.2.1) INHALACION: MANTENER EN REPOSO Y CONSULTAR A UN MEDICO.
- 4.2.2) CONTACTO PIEL: LAVAR CON AGUA.
- 4.2.3) CONTACTO OJOS: LAVAR CON AGUA ABUNDANTEMENTE.
- 4.2.4) INGESTION: NO PROVOCAR EL VOMITO, CONSULTAR UN MEDICO.
- 4.2.5) OTRA INFORMACION:

5) MEDIDAS DE INCENDIO: PRODUCTO NO INFLAMABLE.

- 5.1) MEDIOS ACONSEJADOS: EN CASO DE INCENDIO, AGUA PULVERIZADA, EXTINTOR DE ESPUMA, POLVO O CO2.
- 5.2) PROCEDIMIENTO ESPECIAL:
- 5.3) RIESGOS ESPECIFICOS:
- 5.4) OTRAS ADVERTENCIAS: EN CASO DE INCENDIO ENFRIAR LOS CONTENEDORES CON AGUA PULVERIZADA.

C.I.F.: A-79/110.961





*Sutter Profesional, Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Iberia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

6) MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

- 6.1) DERRAME Y PERDIDA: ADSORBER CON MATERIAL INERTE Y DESPUES LAVAR CON AGUA.
- 6.2) MEDIDAS OPERARIOS: PARA GUANTES, GAFAS. CON GRANDES PERDIDAS;
- 6.3) MEDIDAS AMBIENTALES: CALZADO DE SEGURIDAD.
- 6.4) AVISAR A:

7) MANIPULACION Y STOCK

- 7.1) MANIPULACION: GUANTES, GAFAS. EN PRESENCIA DE GRANDES PERDIDAS CALZADO DE SEGURIDAD.
- 7.1.1) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL: GUANTES, GAFAS. EN PRESENCIA DE GRANDES PERDIDAS CALZADO DE SEGURIDAD.
- 7.2) STOCK: LOCALES BIEN AIREADOS.
- 7.2.1) PRECAUCIONES GENERALES: NO ALMACENAR JUNTO A PRODUCTOS ACIDOS.
- 7.2.2) PRECAUCIONES NORMALES: PRECAUCIONES PARTICULARES:

8) CONTROL A LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

- 8.1) PRECAUCIONES GENERALES: GUANTES, GAFAS.
- 8.2) CONTROL A LA EXPOSICION:
- 8.3) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL: EN PRESENCIA DE NEBULIZACIONES O DISPERSIONES COMO AEROSOL, MASCARILLA.
- 8.3.1) VIAS RESPIRATORIAS: GAFAS.
- 8.3.2) OJOS: GUANTES.
- 8.3.3) MANOS: EN PRESENCIA DE GRANDES PERDIDAS CALZADO DE SEGURIDAD.
- 8.3.4) PIEL:
- 8.4) CONTROLES SANITARIOS SEGUN LEY:
- 8.4.1) VISITA MEDICA PREVENTIVA:
- 8.4.2) ASEGURACIONES OBLIGATORIAS:
- 8.4.3) INDICADORES BIOLOGICOS:
- 8.4.4) OTROS:

C.I.F.A-79/110.961





*Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

9) PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

9.1)	ESTADO FÍSICO:	LIQUIDO
9.2)	COLOR:	AMARILLO
9.3)	OLOR / PERFUME:	TECNICO
9.4)	SOLUBILIDAD EN AGUA:	TOTAL
9.5)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS POLARES:	TOTAL
9.6)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS APOLARES:	INSOLUBLE
9.7)	PESO ESPECIFICO (20/4):	1.0049
9.8)	PESO ESPECIFICO DEL VAPOR:	NO APLICABLE
9.9)	PUNTO DE ABLANDAMIENTO:	NO APLICABLE
9.10)	PUNTO DE EBULLICION:	> 100 °C
9.11)	PUNTO DE INFLAMABILIDAD (VAPOR):	NO APLICABLE
9.12)	TEMP. DE EVAPORACION:	NO APLICABLE
9.13)	TENSION DE VAPOR (20°C):	NO APLICABLE
9.14)	OTROS PARAMETROS:	pH (10%) = 11,8. SOLIDOS TOTALES= 15,7%.

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD


10.1)	ESTABILIDAD:	PRODUCTO ESTABLE.
10.2)	CONDICIONES A EVITAR:	ALMACENAR LEJOS DE PRODUCTOS ACIDOS.
10.3)	RIESGO DE DESCOMPOSICION:	
10.4)	OTROS:	

11) INFORMACION TOXICOLOGICA: LD 50 (RATAS) BASE ALCALINA = 1720. LD 50 (RATAS) HIDROTROPO = 7200

11.1)	DATOS DE TOXICIDAD:	
11.1.1)	ORAL:	IRRITANTE.
11.1.2)	CUTANEA:	IRRITANTE.
11.1.3)	INHALACION:	IRRITANTE SI ES NEBULIZADO O DISPERSADO.
11.1.4)	OJOS:	IRRITANTE.
11.2)	EXPOSICION CRONICA:	
11.2.1)	INGESTION:	DAÑINO.
11.2.2)	CONTACTO-CUTANEO:	IRRITANTE.
11.2.3)	INHALACION:	IRRITANTE SI ES NEBULIZADO O DISPERSADO.
11.2.4)	CONTACTO OJOS:	IRRITANTE.
11.3)	CORROSIVIDAD. PODER IRRITAN.	
11.3.1)	CONTACTO CUTANEO:	IRRITANTE.
11.3.2)	CONTACTO MUCOSAS:	IRRITANTE.
11.3.3)	CONTACTO OCULAR:	IRRITANTE.

C.I.F.: A-79/110.961





*Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

12) INFORMACION ECOLOGICA

- 12.1.1) TOXICIDAD FAUNA ACUATICA: NO CONOCIDO.
12.1.2) WKG (CLASE CONTAMINACION LEY ALEMANA): NO CONOCIDO.
12.1.3) BIODEGRADABILIDAD: BIODEGRADABILIDAD 90%

13) CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIONES

- 13.1) CLASIFICACION DEL PRODUCTO COMO DESECHO (L.475 / 88) : DESECHO ESPECIAL.
13.2) ELIMINACION DEL ENVASE: NINGUN REQUISITO PARTICULAR. NO DISPERSAR EN EL AMBIENTE.

14) INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

- 14.1) VIA TIERRA:
14.2) VIA MAR:
14.3) VIA AEREA:

15) INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

- 15.1) ETIQUETADO SEGUN DIRECTIVA CEE 88 / 379 IRRITANTE.
15.2) NATURALEZA DE LOS RIESGOS / FRASES DE RIESGO (R):R36/38. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.
15.3) CONSEJOS DE PRUDENCIA (S):S2. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR INMEDIATAMENTE Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y CONSULTAR UN MEDICO.

16) OTRAS INFORMACIONES / OBSERVACIONES

SUTTER CLEAN FORTE DETERGENTE PARA SUPERFICIES DURAS. DESENGRASANTE DE ALTA EFICACIA, PARA REMOVER SUCIEDADES GRASAS A MANO O A MAQUINA.

- 16.1) ETIQUETADO DETERGENTES:
16.2) EN EL USO DEL PRODUCTO, ATENERSE A LAS INSTRUCCIONES REFERIDAS EN LA ETIQUETA.
16.3) LA PRESENTE FICHA DE SEGURIDAD DEBE PRESENTARSE CADA VEZ QUE SE ACUDA A UN MEDICO.

C.I.F.: A-79/110.961

