


SUTTER FLOOR 2



Ini-mok



- 1 Detergente per moquette con macchina iniezione-estrazione
- 2 Injection-extraction carpet and upholstery cleaner
- 3 Detergente para alfombras y moquetas con máquinas de inyección-extracción
- 4 Detergente para alfombras e tapetes para máquinas de injeção-extracção
- 5 Detergent moquettes pour injection extraction

SUTTER professional

Concentrado

Para usar con máquina de inyección - extracción.

Con resinas que retardan el reensuciamiento

pH controlado

DETERGENTE PARA SUPERFICIES TEXTILES CON MAQUINA DE INYECCION - EXTRACCION.

QUISER, S. A.

Polígono, 27 - B.º Martutene
20014 - SAN SEBASTIAN
Teléfonos 47 01 99 - 47 02 00

SUTTER professional



* Sutter Professional, Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

FICHA DE SEGURIDAD

(Directiva CEE 88 / 379) (D.M. 28/01/92)

NOMBRE DEL PRODUCTO: **SUTTER FLOOR INI-MOK**

1) IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

- 1.1) DESCRIPCION COMERCIAL / UTILIZACION:
DETERGENTE PARA LAVADO DE TEXTILES CON MAQUINA INYECCION-EXTRACCION
- 1.2) FABRICANTE: SUTTER QUIMICA Srl. BORGHETTO BORBERA (AL).
ITALIA. TEL. 07/39/143/69301
- 1.3) RESPONSABLE INTRODUCCION EN EL MERCADO COMERCIAL
- 1.3.1) NOMBRE: SUTTER IBERICA, S.A.
- 1.3.2) DIRECCION: BASILICA, 17 - 1º OFI. 28020 MADRID
- 1.3.3) TELEFONO: 91-5.56.10.74 / 91-5.54.40.40 / 929.26.41.01 / 909.18.03.22
- 1.3.4) INFORMACION: Contactar Sr. Carmona
- 1.3.5) EMERGENCIA: Contactar Sr. Carmona - Sr. Casado

2) COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

NOMBRE SUSTANCIA	F. RIESGO	CONC.	T.L.V.
AGUA REGIA MINERAL DESAROMATIZADA.	R10	0-1%	300 O..E.L.
TENSIOACTIVO ANIONICO	R36/38	0-1%	
FORMALDEHIDO	R36/37	0-1%	

2.1) COMPOSICION (REC. CEE 89 / 542).

TENSIOACTIVOS ANIONICOS, NO IONICOS, JABON, FOSFATOS	0-5%
CONTIENE CONSERVANTES	
DETERSIVO PARA SUPERFICIES DURAS	
BIODEGRADABILIDAD 90% (ART.2-4 L.136/83)	





*Sutter Professional. Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001. forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

3) IDENTIFICACION DEL PELIGRO DERIVADO DE LA NATURALEZA, EXPOSICION Y/O CONTACTO CON EL PRODUCTO

- 3.1) CLASIFICACION SEGUN LA DIRECTIVA CEE 88/379 (PREPARADOS PELIGROSOS): NINGUNA CLASIFICACION
- 3.1.1) FRASES DE RIESGO:
- 3.2) RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA (SEÑALES Y SINTOMAS):
- 3.2.1) INHALACION:
- 3.2.2) CONTACTO PIEL: LIGERAMENTE IRRITANTE
- 3.2.3) CONTACTO OJOS: IRRITANTE
- 3.2.4) INGESTION: DAÑINO (CONSULTAR MEDICO)
- 3.2.5) OTRA INFORMACION:

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

- 4.1) INDICACIONES GENERALES:
EN CASO DE DUDA O CUANDO APAREZCAN ALGUN SINTOMA ACUDIR A UN MEDICO MOSTRANDO Y TENIENDO A DISPOSICION LA FICHA DE SEGURIDAD.
NO SUMINISTRAR NINGUNA SUSTANCIA POR VIA ORAL A PERSONAS PRIVADAS DE CONSCIENCIA.
- 4.2) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:
- 4.2.1) INHALACION:
- 4.2.2) CONTACTO PIEL: LAVAR CON AGUA
- 4.2.3) CONTACTO OJOS: LAVAR CON AGUA ABUNDANTEMENTE
- 4.2.4) INGESTION: NO PROVOCAR VOMITO, CONSULTAR MEDICO
- 4.2.5) OTRA INFORMACION:

5) MEDIDAS DE INCENDIO:PRODUCTO NO INFLAMABLE

- 5.1) MEDIOS ACONSEJADOS: EN CASO DE INCENCIO, AGUA PULVERIZADA, EXTINTOR DE ESPUMA, POLVO o CO2
- 5.2) PROCEDIMIENTO ESPECIAL:
- 5.3) RIESGOS ESPECIFICOS:
- 5.4) OTRAS ADVERTENCIAS: EN CASO DE INCENDIO ENFRIAR EL CONTENEDOR CON AGUA PULVERIZADA





* Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Iteso



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

6) MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

- 6.1) DERRAME Y PERDIDA: ADSORBER CON MATERIA INERTE. LAVAR CON AGUA
- 6.2) MEDIDAS PARA GUANTES. CALZADO DE SEGURIDAD OPERARIOS:
- 6.3) MEDIDAS AMBIENTALES:
- 6.4) AVISAR A:

7) MANIPULACION Y STOCK

- 7.1) MANIPULACION:
 - 7.1.1) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL: GUANTES PARA CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO. ACONSEJABLE GAFAS
- 7.2) STOCK:
 - 7.2.1) PRECAUCIONES GENERALES:
 - 7.2.2) PRECAUCIONES PARTICULARES: PRECAUCIONES NORMALES: PROTEGER DEL HIELO

8) CONTROL A LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

- 8.1) PRECAUCIONES GENERALES: GUANTES PARA CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO. ACONSEJABLE GAFAS
- 8.2) CONTROL A LA EXPOSICION:
- 8.3) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
 - 8.3.1) VIAS RESPIRATORIAS:
 - 8.3.2) OJOS: ACONSEJABLE GAFAS
 - 8.3.3) MANOS: GUANTES PARA CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO
 - 8.3.4) PIEL:
- 8.4) CONTROLES SANITARIOS SEGUN LEY:
 - 8.4.1) VISITA MEDICA PREVENTIVA:
 - 8.4.2) ASEGURACIONES OBLIGATORIAS:
 - 8.4.3) INDICADORES BIOLÓGICOS:
 - 8.4.4) OTROS:

C.I.F.: A-79/110.961





* Sutter Professional. Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001. forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

9) PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS

9.1)	ESTADO FISICO:	LIQUIDO
9.2)	COLOR:	INCOLORO/BLANCO
9.3)	OLOR / PERFUME:	
9.4)	SOLUBILIDAD EN AGUA:	TOTAL
9.5)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS POLARES:	TOTAL
9.6)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS APOLARES:	INSOLUBLE
9.7)	PESO ESPECIFICO (20/4):	1,0314
9.8)	PESO ESPECIFICO DEL VAPOR:	NO APLICABLE
9.9)	PUNTO DE ABLANDAMIENTO:	NO APLICABLE
9.10)	PUNTO DE EBULLICION:	>100°C
9.11)	PUNTO DE INFLAMABILIDAD (VAPOR):	NO APLICABLE
9.12)	TEMP. DE EVAPORACION:	NO APLICABLE
9.13)	TENSION DE VAPOR (20°C):	NO APLICABLE
9.14)	OTROS PARAMETROS:	pH (c.c.) 8,0 SOLIDOS TOTAL 12%

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD


10.1)	ESTABILIDAD:	PRODUCTO ESTABLE
10.2)	CONDICIONES A EVITAR:	PROTEGER DEL HIELO
10.3)	RIESGO DE DESCOMPOSICION:	
10.4)	OTROS:	

11) INFORMACION TOXICOLOGICA.:LD 50 FORMALDEHIDO=800 (RATA) LD 50 (RATA) TENSIOACTIVO ANIONICO=7200

11.1)	DATOS DE TOXICIDAD:	
11.1.1)	ORAL:	DAÑINO/IRRITANTE
11.1.2)	CUTANEA:	LIGERAMENTE IRRITANTE
11.1.3)	INHALACION:	
11.1.4)	OJOS:	IRRITANTE
11.2)	EXPOSICION CRONICA:	
11.2.1)	INGESTION:	DAÑINO
11.2.2)	CONTACTO CUTANEO:	
11.2.3)	INHALACION:	
11.2.4)	CONTACTO OJOS:	IRRITANTE
11.3)	CORROSIVIDAD. PODER IRRITAN.	
11.3.1)	CONTACTO CUTANEO:	
11.3.2)	CONTACTO MUCOSAS:	IRRITANTE
11.3.3)	CONTACTO OCULAR:	IRRITANTE

C.I.F.: A-79/110.961





*Sutter Professional, Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

12) INFORMACION ECOLOGICA

- 12.1.1) TOXICIDAD FAUNA ACUATICA: NO CONOCIDO
- 12.1.2) WKG (CLASE CONTAMINACION LEY ALEMANA): NO CONOCIDO
- 12.1.3) BIODEGRADABILIDAD: BIODEGRADABLE 90% (ART.2-4 L.136/83)

13) CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIONES

- 13.1) CLASIFICACION DEL PRODUCTO COMO DESECHO (L.475 / 88) : DESECHO ESPECIAL
- 13.2) ELIMINACION DEL ENVASE: NINGUN REQUISITO PARTICULAR. NO DISPERSAR EN EL MEDIO AMBIENTE

14) INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

- 14.1) VIA TIERRA:
- 14.2) VIA MAR:
- 14.3) VIA AEREA:

15) INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

- 15.1) ETIQUETADO SEGUN DIRECTIVA CEE 88 / 379 NINGUN ETIQUETADO
- 15.2) NATURALEZA DE LOS RIESGOS / FRASES DE RIESGO (R):
- 15.3) CONSEJOS DE PRUDENCIA (S):

16) OTRAS INFORMACIONES / OBSERVACIONES

SUTTER FLOOR INI-MOK DETERGENTE PARA LAVADO DE TEXTILES CON MAQUINA INYECCION-EXTRACCION

- 16.1) ETIQUETADO DETERGENTES:
- 16.2) EN EL USO DEL PRODUCTO, ATENERSE A LAS INSTRUCCIONES REFERIDAS EN LA ETIQUETA.
- 16.3) LA PRESENTE FICHA DE SEGURIDAD DEBE PRESENTARSE CADA VEZ QUE SE ACUDA A UN MEDICO.

C.I.F.: A-79/110.961

