

SUTTER SANIT

040004



Pom WC



**DETERGENTE LIQUIDO
DESODORANTE CON ELEVADO
PODER ANTICALCAREO PARA LA
LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION
DIARIA DE W.C. Y MINGITORIOS**

- Elimina cal, sarro y óxidos
- No es corrosivo
- Su elevada viscosidad permite un elevado tiempo de contacto con las paredes de los elementos sanitarios garantizando una limpieza y desincrustación completas
- Alto poder higienizante
- Agradablemente perfumado

CAMPOS DE EMPLEO Y FORMA DE USO

POM WC es un detergente desodorante con elevada capacidad de desincrustación para una completa limpieza de las tazas de W.C. y urinarios.

- La equilibrada viscosidad del producto permite una perfecta adherencia a las paredes de los aparatos sanitarios.
- POM WC une a su capacidad de limpieza el efecto desodorante transmitiendo una agradable sensación de higiene.
- POM WC está concebido como un producto de uso diario, que no es corrosivo y no ataca cañerías.

- POM WC deja las superficies limpias y brillantes y deja en el ambiente un agradable perfume durante mucho tiempo debido a su alto efecto residual.
- POM WC está provisto de tapón direccional para facilitar el acceso a los bordes y lugares de difícil acceso.
- Aplicar el producto.
- Dejar actuar.
- Frotar si es necesario y aclarar.

DILUCION

Aplicar puro


QUISER, S.A.

Polígono Leizotz, Parcela C-2, nº 4
20140 ANDOAIN
Tel. 943 44 56 00 • 902 15 25 71

PRESENTACION

12 botellas de 750 ml.
Con tapón direccional.

PICTOS



COMPOSICION

(REC. CEE 89/542)
Tensioactivos no iónicos, tensioactivos anfotéricos,
fosfonatos: 0-5%. Contiene conservantes. Biodegradable 90%.
Detersivo para superficies duras.

DATOS TECNICOS

Aspecto: liquido viscoso.
Color: verde azulado.
Activos totales: 10,5+/- 0,5

Olor: manzana
pH (c.c.): 2-3
Peso específico (20/4): 1,02

ADVERTENCIAS

Para usos no descritos consultar al Dpto. Tco. de SUTTER. En caso de ingestión accidental consulte al Servicio Nacional de Toxicología. Tel.: (91) 562.04.20.

NOTAS

PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante.

SUTTER professional



SUTTER IBERICA, S.A.

C/ ORENSE, Nº 34 - 6ª Pta. - 28.020 - MADRID - TEL. 902 20 66 00 - FAX 902 10 88 00
<http://www.sutteriberica.com> - info@sutteriberica.com



* Sutter Professional, Empresa con el certificado del sistema de calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

FICHA DE SEGURIDAD

(Directiva CEE 88 / 379) (D.M. 28/01/92)

NOMBRE DEL PRODUCTO: **SUTTER SANIT POM WC DEODORANTE**

1) IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

- 1.1) DESCRIPCION COMERCIAL / UTILIZACION:
DETERGENTE DESODORANTE ANTICALCAREO. DETERGENTE PARA WC
USO DIARIO.
- 1.2) FABRICANTE: SUTTER FINANZIARIA Spa. BORGHETTO BORBERA (AL).
ITALIA. TEL. 00/39/0143/69301
- 1.3) RESPONSABLE INTRODUCCION EN EL MERCADO COMERCIAL
- 1.3.1) NOMBRE: SUTTER IBERICA, S.A.
- 1.3.2) DIRECCION: BASILICA, 17 - 1º OFI. 28020 MADRID
- 1.3.3) TELEFONO: 91-5.56.10.74 / 91-5.54.40.40 649.915.285 / 609.180.322
- 1.3.4) INFORMACION: Contactar Sr. Carmona
- 1.3.5) EMERGENCIA: Contactar Sr. Carmona - Sr. Casado

2) COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

NOMBRE SUSTANCIA	F. RIESGO	CONC.	T.L.V.
ACIDO ORGANICO	R34	1 - 5%	
TENSIOACTIVO ANFOTERICO	R36	0 - 1%	
MEZCLA DE ISOTIAZOLINONAS Y ESTABILIZANTES	R22/36/38	0 - 1%	0,1 - 0,6

2.1) COMPOSICION (REC. CEE 89 / 542).

TENSIOACTIVOS ANFOTERICOS, TENSIOACTIVOS NO IONICOS, HIDROTROPOS	0 - 5%
CONTIENE CONSERVANTES. DETERSIVO PARA SUPERFICIES DURAS. BIODEGRADABILIDAD 90%	





*Sutter Professional, Empresa con el certificado de sistema de Gestión ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74.* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

3) IDENTIFICACION DEL PELIGRO DERIVADO DE LA NATURALEZA, EXPOSICION Y/O CONTACTO CON EL PRODUCTO

- 3.1) CLASIFICACION SEGUN LA DIRECTIVA CEE 88/379 (PREPARADOS PELIGROSOS): NINGUNA CLASIFICACION
- 3.1.1) FRASES DE RIESGO:
- 3.2) RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA (SEÑALES Y SINTOMAS):
- 3.2.1) INHALACION:
- 3.2.2) CONTACTO PIEL:
- 3.2.3) CONTACTO OJOS: IRRITANTE.
- 3.2.4) INGESTION: DAÑINO (CONSULTAR UN MEDICO).
- 3.2.5) OTRA INFORMACION:

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

- 4.1) INDICACIONES GENERALES:
EN CASO DE DUDA O CUANDO APAREZCAN ALGUN SINTOMA ACUDIR A UN MEDICO MOSTRANDO Y TENIENDO A DISPOSICION LA FICHA DE SEGURIDAD.
NO SUMINISTRAR NINGUNA SUSTANCIA POR VIA ORAL A PERSONAS PRIVADAS DE CONSCIENCIA.
- 4.2) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:
- 4.2.1) INHALACION:
- 4.2.2) CONTACTO PIEL: LAVAR CON AGUA
- 4.2.3) CONTACTO OJOS: LAVAR CON AGUA ABUNDANTEMENTE.
- 4.2.4) INGESTION: NO PROVOCAR EL VOMITO. CONSULTAR UN MEDICO.
- 4.2.5) OTRA INFORMACION:

5) MEDIDAS DE INCENDIO: PRODUCTO NO INFLAMABLE.

- 5.1) MEDIOS ACONSEJADOS: EN CASO DE INCENDIO, AGUA PULVERIZADA, EXTINTOR DE ESPUMA, POLVO O CO2.
- 5.2) PROCEDIMIENTO ESPECIAL:
- 5.3) RIESGOS ESPECIFICOS:
- 5.4) OTRAS ADVERTENCIAS: EN CASO DE INCENDIO ENFRIAR LOS CONTENEDORES CON AGUA PULVERIZADA.





* Sutter Professional, Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte de Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

6) MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

- 6.1) DERRAME Y PERDIDA: ADSORBER CON MATERIAL INERTE Y DESPUES LAVAR CON AGUA.
6.2) MEDIDAS PARA GUANTES Y CALZADO DE SEGURIDAD.
OPERARIOS:
6.3.) MEDIDAS AMBIENTALES:
6.4) AVISAR A:

7) MANIPULACION Y STOCK

- 7.1) MANIPULACION:
7.1.1) MEDIDAS DE PROTECCION GUANTES POR CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO. ACONSEJABLE USO DE GAFAS.
INDIVIDUAL:
7.2) STOCK:
7.2.1) PRECAUCIONES GENERALES:
7.2.2) PRECAUCIONES NORMALES:
PRECAUCIONES PARTICULARES: PROTEGER DEL FRIO.

8) CONTROL A LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

- 8.1) PRECAUCIONES GENERALES: GUANTES POR CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO. SE ACONSEJA USO DE GAFAS.
8.2) CONTROL A LA EXPOSICION:
8.3) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
8.3.1) VIAS RESPIRATORIAS:
8.3.2) OJOS: SE ACONSEJA USO DE GAFAS.
8.3.3) MANOS: GUANTES POR CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO.
8.3.4) PIEL:
8.4) CONTROLES SANITARIOS SEGUN LEY:
8.4.1) VISITA MEDICA PREVENTIVA:
8.4.2) ASEGURACIONES OBLIGATORIAS:
8.4.3) INDICADORES BIOLOGICOS:
8.4.4) OTROS:





* Sutter Professional, Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia.



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

9) PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

9.1)	ESTADO FÍSICO:	LIQUIDO
9.2)	COLOR:	AZUL
9.3)	OLOR / PERFUME:	FLORES AFRUTADO
9.4)	SOLUBILIDAD EN AGUA:	TOTAL
9.5)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS POLARES:	TOTAL
9.6)	SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGANICOS APOLARES:	INSOLUBLE
9.7)	PESO ESPECIFICO (20/4):	1,031
9.8)	PESO ESPECIFICO DEL VAPOR:	NO APLICABLE
9.9)	PUNTO DE ABLANDAMIENTO:	NO APLICABLE
9.10)	PUNTO DE EBULLICION:	> 100°C
9.11)	PUNTO DE INFLAMABILIDAD (VAPOR):	NO APLICABLE
9.12)	TEMP. DE EVAPORACION:	NO APLICABLE
9.13)	TENSION DE VAPOR (20°C):	NO APLICABLE
9.14)	OTROS PARAMETROS:	pH (c.c) = 1,8. ACIDEZ TOTAL = 6,5

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1)	ESTABILIDAD:	PRODUCTO ESTABLE.
10.2)	CONDICIONES A EVITAR:	PROTEGER DEL HIELO.
10.3)	RIESGO DE DESCOMPOSICION:	
10.4)	OTROS:	

11) INFORMACION TOXICOLOGICA. LD 50 (RATAS) MEZCLA ISOTIAZOLINONAS = 1500

11.1)	DATOS DE TOXICIDAD:	
11.1.1)	ORAL:	DAÑINO / IRRITANTE
11.1.2)	CUTANEA:	
11.1.3)	INHALACION:	
11.1.4)	OJOS:	IRRITANTE
11.2)	EXPOSICION CRONICA:	
11.2.1)	INGESTION:	
11.2.2)	CONTACTO CUTANEO:	
11.2.3)	INHALACION:	
11.2.4)	CONTACTO OJOS:	IRRITANTE
11.3)	CORROSIVIDAD. PODER IRRITAN.	
11.3.1)	CONTACTO CUTANEO:	
11.3.2)	CONTACTO MUCOSAS:	IRRITANTE
11.3.3)	CONTACTO OCULAR:	IRRITANTE

C.I.F.: A-79/110.961





* Sutter Professional Empresa con el certificado del sistema de Calidad ISO 9001, forma parte del Grupo Sutter Italia



SUTTER IBERICA
Empresa adherida a
Ecoembes

SUTTER IBERICA S.A.
C / Basílica, 17 - (Oficinas) - 1º 3
28020 Madrid
Tel.: 91. 556.10.74* Fax: 91. 556.17.40
e-mail: info@sutteriberica.com
<http://www.sutteriberica.com>

12) INFORMACION ECOLOGICA

- 12.1.1) TOXICIDAD FAUNA ACUATICA:
12.1.2) WKG (CLASE CONTAMINACION LEY ALEMANA): NO CONOCIDO
12.1.3) BIODEGRADABILIDAD: BIODEGRADABLE 90%

13) CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIONES

- 13.1) CLASIFICACION DEL PRODUCTO COMO DESECHO (L.475 / 88) : DESECHO ESPECIAL
13.2) ELIMINACION DEL ENVASE: NINGUN REQUISITO PARTICULAR. NO DISPERSAR EN EL AMBIENTE.

14) INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

- 14.1) VIA TIERRA:
14.2) VIA MAR:
14.3) VIA AEREA:

15) INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

- 15.1) ETIQUETADO SEGUN DIRECTIVA CEE 88 / 379 NINGUN ETIQUETADO
15.2) NATURALEZA DE LOS RIESGOS / FRASES DE RIESGO (R):
15.3) CONSEJOS DE PRUDENCIA (S):

16) OTRAS INFORMACIONES / OBSERVACIONES

SUTTER SANIT POM WC DEODORANTE DETERGENTE DESODORANTE ANTICALCAREO. DETERGENTE PARA WC USO DIARIO.

- 16.1) ETIQUETADO DETERGENTES:
16.2) EN EL USO DEL PRODUCTO, ATENERSE A LAS INSTRUCCIONES REFERIDAS EN LA ETIQUETA.
16.3) LA PRESENTE FICHA DE SEGURIDAD DEBE PRESENTARSE CADA VEZ QUE SE ACUDA A UN MEDICO.

C.I.F.: A-79/110.961

