


# SUTTER FLOOR 3

020312



## Spolvero mop

**NOVEDAD**

### CAPTAPOLVO ANTIESTATICO EN AEROSOL PARA TODO TIPO DE PAVIMENTOS

- Suelos limpios y brillantes sin interrumpir el tráfico
- Con fórmula antiestática de rápida evaporación
- Captapolvo en aerosol ideal para todo tipo de suelos
- Elimina el polvo de forma rápida y eficaz

#### CAMPOS DE EMPLEO Y FORMA DE USO

SPOLVERO MOP es un producto de elevado poder antiestático para la eliminación del polvo y para la limpieza de todos los pavimentos, ya sean de material natural, plástico o sintético.

- La elevada eficacia y la velocidad de evaporación optimizan la eliminación del polvo de forma rápida y funcional.
- Las superficies tratadas repelen el polvo y la suciedad en general a través del uso diario.

- Usados sobre pavimentos encerados mejora la durabilidad del film protector, reduciendo los tratamientos necesarios para el mantenimiento de los mismos.
- Pulverizar SPOLVERO MOP sobre la mopa, gasa o paño; aplicar sobre la superficie frotando suavemente y brevemente.
- Producto listo para usar.
- Eliminar el polvo sacudiendo el paño o la mopa.

#### DILUCION

Listo para usar.

#### PRESENTACION

12 x 500 ml.

#### PICTOS



#### COMPOSICION

Solventes alifáticos, agentes antiestáticos.

#### DATOS TECNICOS

Aspecto: Líquido limpio  
Color: AmarilloSustancia activa: 15-20%  
Presión: 3,2±0,5 Bar

#### ADVERTENCIAS

Recipiente bajo presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar el envase. No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente. Evitar su inhalación directamente y de pulverizar sobre los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar un uso impropio o excesivo del producto. Conservar lejos de cualquier fuente de combustión, calor, llama o aparatos eléctricos en funcionamiento. No fumar. Evitar erogaciones prolongadas. Airear el ambiente después del uso. FACILMENTE INFLAMABLE.

**FACILMENTE INFLAMABLE**

#### NOTAS

PRODUCTO DESTINADO A USO PROFESIONAL. Para usos no descritos en esta ficha técnica consultar al Dpto. Tco. de SUTTER IBERICA. En caso de ingestión accidental consulte al Servicio Nacional de Toxicología. Tel.: (91) 562.04.20.

**SUTTER professional**

SUTTER IBERICA, S.A. C/ BASILICA, N° 17 (OFICINAS) 1-3 28.020 - MADRID - TEL. (91) 556.10.74  
- FAX (91) 556.17.40 <http://www.sutteriberica.com> - [info@sutteriberica.com](mailto:info@sutteriberica.com)



**dpto. técnico**

**La cultura de la limpieza**

SUTTER	FICHA DE SEGURIDAD	(Directiva 156/91 CEE-D.L. 286/98)	Fecha: 04/03/99	Rev. 2
NOMBRE DEL PRODUCTO:		SUTTER FLOOR SPOLVERO MOP		

<b>1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO</b>			
* Descripción comercial / utilización.....	Producto antiestático en aerosol para pavimentos		
* Formato comercialización.....	Aerosol en ACC de 500 ml		
* Productor.....	Sutter Finanziaria S.p.a.		
* Responsable puesta en el mercado.....	Sutter Professional S.r.l.		
* Emergencia / Información.....	Martin Carmona, J.F. Casado Tel.: 91 556.10.74 / 649.915.285		
<b>2. INFORMACION SOBRE INGREDIENTES Y COMPOSICION</b>			
* Nombre sustancia	Frases Riesgo	Concentración (%)	T.L.V.
Hidrocarburo saturado	R11/R65	45% - 60%	
Propano / Butano	R12	30% - 40%	
* Composición (rec. CEE 542/89)			
<b>3. IDENTIFICACION PELIGRO DERIVADO DE: NATURALEZA, EXPOSICION, CONTACTO</b>			
* Clasificación según dir. CEE 379/88.....	Fácilmente inflamable.		
* Frases de riesgo.....			
* Riesgo para la salud humana en caso de			
Inhalación.....	Ninguno. Posible reacción irritante por contacto prolongado.		
Contacto piel.....	Ninguno.		
Contacto ojos.....	Irritante.		
Ingestión.....	No aplicable.		
* Otras Informaciones.....			
<b>4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS</b>			
* Indicaciones generales.....	En caso de duda o cuando aparezca algún síntoma acudir a un médico mostrando y teniendo a disposición la ficha de seguridad. No suministrar ninguna sustancia por vía oral a personas privadas de consciencia.		
* Medidas de primeros auxilios en caso de:			
Inhalación.....			
Contacto piel.....	Lavar con agua o jabón.		
Contacto ojos.....	Lavar abundantemente con agua y jabón.		
Ingestión.....	No aplicable.		
* Otras Informaciones.....			
<b>5. MEDIDAS ANTINCENDIO</b>			
* Clasificación del producto.....	Cumple la norma D.M. 208/97 y rec. CEE 1/94 sobre aerosoles		
* Medidas aconsejadas.....	En caso de incendio, usar agua pulverizada, extintor de espuma o CO2.		
* Procedimientos especiales.....	Enfriar las cajas y los aerosoles con agua.		
* Riesgos específicos.....	Peligro de explosión del aerosol.		
* Otras informaciones.....			
<b>6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL</b>			
* Derrame o pérdida.....	Adsorber con material inerte.		
* Medidas para los operarios.....			
* Medidas ambientales.....	Evitar eliminar a través de alcantarilla.		
* En caso de emergencia informar.....			
<b>7. MANIPULACION Y STOCK</b>			
* Manipulación - medidas de protección individual	Ningún requisito particular.		
* Stock - precauciones generales.....	Locales frescos. Instalación eléctrica antideflagrante		
* Stock - precauciones particulares.....	En caso de pérdida eliminar fuentes de llama o chispa. No fumar		

C.I.F.: A-79110961



**dpto. técnico**

**La cultura de la limpieza**

SUTTER	FICHA DE SEGURIDAD	(Directiva 166/91 CEE-D.L. 286/98)	Fecha: 04/03/99	Rev. 2
NOMBRE DEL PRODUCTO:		SUTTER FLOOR SPOLVERO MOP		

<b>8. CONTROL A LA EXPOSICION Y PROTECCION INDIVIDUAL</b>	
* Precauciones generales.....	En caso de pérdida eliminar las fuentes de llama o chispa. No fumar.
* Control a la exposición.....	
* Medidas de protección individual:	
Vía respiratoria.....	Mascarilla en presencia grande de pérdidas.
Ojos.....	
Manos.....	
Piel.....	
* Controles sanitarios según Ley:	
Visita preventiva.....	
Seguro obligatorio.....	
<b>9. PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS</b>	
* Estado físico (mezcla base), Color, Olor.....	Líquido, incoloro, agrio
* Solubilidad en agua.....	Insoluble
* Solubilidad en solventes orgánicos polares	Total
* Solubilidad en solvente orgánicos apolares	Total
* Peso específico (20/4).....	No aplicable
* Peso específico aparente.....	0,7
* Peso específico del vapor (GPL).....	0,5 - 0,6
* Punto de fusión.....	No aplicable
* Punto de ebullición.....	No aplicable
* Punto de inflamabilidad.....	< 21 °C
* Temperatura autoignición.....	No aplicable
* Tensión de vapor.....	No aplicable
• Límite de inflamabilidad (% en vol. aire) sobre el propelente.....	1,8 - 3,4
* Presión en el aerosol.....	3,6 +/- 0,4 bar
* Presión en el aerosol a 50 °C.....	7,3 +/- 0,4 bar
* Residuo seco.....	20%
<b>10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD</b>	
* Estabilidad.....	Producto estable
* Condiciones a evitar.....	
* Riesgo de descomposición.....	
<b>11. INFORMACION TOXICOLOGICA SOBRE LOS COMPONENTES</b>	
* Toxicidad oral.....	No aplicable.
* Toxicidad cutánea.....	Ninguna.
* Toxicidad por la vía respiratoria.....	Ninguna.
* Toxicidad ocular.....	Ligeramente irritante.
* Exposición crónica por ingestión.....	No aplicable.
* Exposición crónica por contacto cutáneo....	Ninguna.
* Exposición crónica por inhalación.....	Ninguna.
* Exposición crónica por contacto con ojos...	Irritante.
* Corrosividad por contacto cutáneo.....	Ninguna.
* Corrosividad por contacto con mucosas.....	Ligeramente irritante.
* Corrosividad ocular	Ligeramente irritante.



**dpto. técnico**

**La cultura de la limpieza**

SUTTER	FICHA DE SEGURIDAD	(Directiva 166/91 CEE-D.L. 286/98)	Fecha: 04/03/99	Rev. 2
NOMBRE DEL PRODUCTO:		SUTTER FLOOR SPOLVERO MOP		

<b>12. INFORMACION ECOLOGICA</b>	
* Toxicidad fauna acuática.....	No conocida.
• WKG (clase polución acuática ley alemana).....	No conocida.
* Biodegradabilidad.....	
<b>13. CONSIDERACIONES SOBRE EL DESECHO</b>	
* Calificación como desecho (L.476/88).....	Tóxico / Nocivo.
* Eliminación del material.....	En caso de pérdidas NO aclarar con agua, absorber con material inerte (secar) y recoger la mezcla resultante. Utilizar las precauciones elementales e indumentaria protectoras referidas en el punto 8. El material aislado, casi inerte, debe ser considerado un desecho especial y eliminado por empresa autorizada.
* Desecho de la confección.....	No dispersar en el ambiente. La confección debe ser considerada como desecho especial y eliminada por empresa autorizada.
<b>14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE</b>	
* Vía tierra.....	25° 1
* Vía mar.....	
* Vía aire.....	
<b>15. INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION</b>	
* Etiquetado según dir. CEE 379/88	Fácilmente inflamable.
• Naturaleza del peligro y frases de riesgo (R).....	
* Consejos de prudencia (S).....	
<b>16. OTRAS INFORMACIONES / OBSERVACIONES</b>	
* Etiquetado según la directiva aerosol 324/75 y 1/94	
Recipiente bajo presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Evitar de inhalar directamente, y de pulverizar sobre los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar un uso excesivo o impropio del producto. Conservar al reparo de cualquier fuente de combustión. No fumar. Evitar erogaciones prolongadas. Airear bien el ambiente después del uso.	
* La presenta ficha debe presentarse cada vez que se acuda a un médico	
Estas informaciones describen únicamente las exigencias de seguridad y la forma de uso, etc basadas sobre el estudio actual de nuestros conocimientos. Esto no constituye ninguna garantía sobre la prestación o calidad del producto en términos de ley. Estas informaciones están disponibles sobre el boletín técnico y sobre la titulación de los productos.	

