

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE SPRAY L-35

FICHA DE SEGURIDAD

1. Identificación del preparado y de la empresa

Descripción del producto: Limpiador acero inoxidable spray L-35.

Uso: Producto especialmente formulado para limpiar y abrillantar acero inoxidable, cromados y niquelados.

Empresa: PRODUCTOS CASELLI, S.L.
C/Islas Canarias, 43 Parcela 18
Polígono Industrial Fuente del Jarro (2ª Fase)
46988 PATERNA (Valencia)

Tel: 96/1340311

Fax: 96/1340881

2. Composición/información sobre los componentes

Aceite mineral, tensioactivo no iónico, esencia, amina, agua y mezcla de propano, butano e isobutano.

3. Posibles peligros

F+ Extremadamente inflamable.

4. Primeros auxilios

Inhalación: Respirar aire fresco. Llevar a la persona afectada a una zona bien ventilada.

Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE SPRAY L-35

Ingestión: Consultar al servicio Nacional de Información Toxicológica. (91/562.04.20).

5. Medidas de seguridad contra incendios

Mantener los envases fríos, regándolos con agua si están expuestos al fuego.

Apagar el incendio con polvo o agua pulverizada. El propulsor es más pesado que el aire y se extiende a ras de suelo. El calentamiento provoca, un aumento de presión con riesgo de explosión.

6. Medidas a tomar en caso de vertido ocasional

Precauciones individuales:

Evitar respirar los vapores, ponerse del lado del viento.

Métodos de limpieza/recogida:

Contener el líquido derramado con tierra o arena. Consultar a un experto. No recoger el producto derramado. El calor puede causar explosiones, descomposiciones y formación de humos tóxicos.

No fumar. Ninguna clase de llama está permitida.

7. Manipulación y almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado, evítase exponerlo a temperaturas superiores a 50° y lejos de cualquier foco de ignición. Protéjase de los rayos solares. No fumar.

8. Límites de exposición y equipo de protección personal

Protección personal

Protección de las manos

Protección de los ojos

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE SPRAY L-35

9. Propiedades físico-químicas

Aspecto: Líquido de color blanco.

Olor: Característico.

Densidad: 0.850 g/cc.

pH: 10.5

Solubilidad en agua: Insoluble.

10. Estabilidad y reactividad

Producto estable en condiciones normales de utilización.

11. Información toxicológica

No se dispone de datos suficientes para este producto.

12. Informaciones ecológicas

13. Indicaciones para su eliminación

Confiar la destrucción de este producto a un centro autorizado.

14. Informaciones relativas al transporte

Para cargas mixtas ADR-TPC 2,3,5-1,6-1 y 8

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE SPRAY L-35

15. Reglamentación

De acuerdo con la Legislación Española vigente, en la etiqueta de este producto debe constar:

Limpiador acero inoxidable CASELLI

PICTOGRAMA DE EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

Manténgase fuera del alcance de los niños.	S2
No respirar los gases.	S23
Usese únicamente en lugares bien ventilados.	S51

16. Otras informaciones

Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra, por tanto no debe ser considerada como una garantía de propiedades específicas.

Referencia: CAS-01

Fecha: 27-10-97
